



VŠEOBECNÁ  
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA  
ČESKÉ REPUBLIKY



## SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A NEUROMUSKULÁRNÍ SEKCE ČESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

DOPORUČENÉ PODMÍNKY POUŽITÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ  
S OBSAHEM ÚČINNÉ LÁTKY NUSINERSEN V DOSPĚLÉ  
POPULACI A SÍŤ INDIKUJÍCÍCH SPECIALIZOVANÝCH  
CENTER

### KOMISE PRO NEHRAZENÉ LP

ÚSTŘEDÍ VZP ČR  
2. 3. 2020

### PREAMBULE

Zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen „VZP ČR“) a zástupci Neuromuskulární sekce České neurologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále také jen „NMS ČNS ČLS JEP“) se shodují na medicínské potřebě zajištění moderní léčby dospělých pacientů se spinální svalovou atrofií (dále také jen „SMA“).

### SPOLEČNÉ STANOVISKO

Za účelem potřeby upřesnění odborných doporučení pro použití léčivých přípravků (dále jen „LP“) s obsahem účinné látky NUSINERSEN u dospělých pacientů se spinální svalovou atrofií formulují VZP ČR a NMS ČNS ČLS JEP toto SPOLEČNÉ STANOVISKO – DOPORUČENÉ PODMÍNKY POUŽITÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ S OBSAHEM ÚČINNÉ LÁTKY NUSINERSEN V DOSPĚLÉ POPULACI A SÍŤ INDIKUJÍCÍCH SPECIALIZOVANÝCH CENTER.

### DOPORUČENÉ PODMÍNKY POUŽITÍ

LP s obsahem účinné látky NUSINERSEN (ATC skupina M09AX07; LP Spinraza) jsou indikovány pacientům od dovršení 19 let věku ( $\geq 19$  let) v souladu s níže uvedenými doporučenými podmínkami použití:

## Vstupní kritéria

- Symptomatický pacient s 5q SMA se 2 a více kopiami SMN2 genu
- Vyšetření před zahájením léčby (a potom vždy po roce) dle stavu pacienta: HFMSE, RULM, spirometrie, 6MWT

## Vyloučující kritéria

- Úplná ztráta hybnosti, včetně 24 hod. UPV
- Nemožnost provádění lumbální punkce nebo její kontraindikace (koagulační porucha apod.)
- Nespolupracující pacient, u něhož není předpoklad adherence k léčbě podle názoru ošetřujícího lékaře
- Jiné závažné onemocnění zásadním způsobem interferující se základní dg. a/nebo zásadním způsobem limitující délku života pacienta

## Kritéria ukončení terapie

- Úplná ztráta hybnosti, včetně 24 hod. UPV
- Nespolupráce pacienta, u něhož není předpoklad adherence k léčbě podle názoru ošetřujícího lékaře

## PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PACIENTŮ

Na základě v současné době dostupných údajů je předpokládaný počet dospělých pacientů indikovaných k léčbě LP s obsahem účinné látky NUSINERSEN cca **30 za VZP ČR.**

## DOPORUČENÝ OKRUH POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Neuromuskulární centra pro dospělé pacienty níže uvedených poskytovatelů:

- 1) FN Motol
- 2) FN Brno
- 3) Thomayerova nemocnice Praha
- 4) FNsP Ostrava



VŠEOBECNÁ  
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA  
ČESKÉ REPUBLIKY



## PŘEDPOKLÁDANÝ FINANČNÍ DOPAD

Předpokládaný dopad hrazení LP s obsahem účinné látky NUSINERSEN u dospělých pacientů (ATC skupina M09AX07; LP Spinraza) do rozpočtu VZP ČR je odhadován ve výši **do 362 mil. Kč za rok.**

V Praze dne 2. 3. 2020



.....  
Ing. David Šmehlík, MHA  
náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči



.....  
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA  
předseda Neuromuskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP



.....  
prof. MUDr. Josef Bednářík, CSc., FCMA, FEAN  
předseda České neurologické společnosti ČLS JEP